

DB5226

黔东南州地方标准

DB5226/T 262-2024

白洗猪饲养管理技术规程

2024-12-18 发布

2025-02-01 实施

黔东南州市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 猪场建设	1
5 饲养管理	1
6 饲料卫生	2
7 疫病防控	3
8 养殖废弃物处理	3
9 档案管理	3
附录 A（规范性）白洗猪免疫程序	4
参考文献	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黔东南苗族侗族自治州畜牧技术推广站提出。

本文件由黔东南州农业农村局归口。

本文件起草单位：黔东南苗族侗族自治州畜牧技术推广站、凯里市农业农村局、凯里市新农业发展有限责任公司。

本文件主要起草人：李心琼、姜艳、樊章梅、余琼、李燕群、罗奋强、顾铁业、陈敏、盘祖香、涂芳、李爱萍、吴通贵、廖书丹、杨通枝、兰启周、陆玉胜、潘仁福、潘荣荣、杨超、文金花。

DB5226

黔东南州
地方标准

白洗猪饲养管理技术规程

1 范围

本文件规定了白洗猪的术语和定义、猪场建设、饲养管理、饲料卫生、疫病防控、养殖废弃物处理和档案管理。

本文件适用于白洗猪的饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

白洗猪

贵州省优质地方猪种，列入国家畜禽遗传资源品种目录。主产区位于施秉县杨柳塘镇白洗、双井镇瓮西及黄平县谷陇镇等地。体型中等，毛黑，体短、皮肤微红，面部微凹，嘴筒粗，腰背平直，四肢粗壮，具有耐粗饲、肉质好、易育肥等特点。

4 猪场建设

选址、总体布局应 NY/T 682 的规定。猪场环境质量应符合 NY/T 388 的规定。

5 饲养管理

5.1 后备公猪

5.1.1 按体重大小分成 2 头~4 头/栏，4 月龄后单栏饲养。

5.1.2 定时定量喂食，日喂量按自身体重 3%，3 次/d。

5.2 成年公猪

- 5.2.1 单栏饲养，栏舍面积不小于 12 m²。
- 5.2.2 定时定量喂食，日喂量按自身体重 3%，2 次/d。

5.3 后备母猪

对母猪分群, 3 头~4 头/栏。

5.4 妊娠母猪

- 5.4.1 妊娠前期 (21d 前), 日喂量 2.4kg~2.6kg; 妊娠中期 (21d~85d), 日喂量 2.9kg~3.1kg; 妊娠后期 (85d 至产前 1 周), 日喂量 2.0kg~2.4kg。
- 5.4.2 临产前 7d 转至产房待产。

5.5 哺乳母猪

产后 1d~3d, 日喂量 2.0kg; 产后 3d 至断奶, 日喂量 3.0kg~3.5kg。

5.6 断奶母猪

- 5.6.1 3 头~4 头同时 (或相近) 断奶的母猪, 饲养在同一栏, 每日观察母猪状况。
- 5.6.2 断奶后 1d~3d, 日喂量 2.0kg, 补充优质青绿饲料, 断奶 3d 后, 日喂量 3.0kg~3.5kg。

5.7 哺乳仔猪

- 5.7.1 仔猪出生后 3d 完成补铁和寄养, 7d 后开始诱食, 15d 后自由采食。
- 5.7.2 对 28d~30d 仔猪断奶, 留栏饲养 7d 后转保育舍, 称重。

5.8 保育仔猪

- 5.8.1 按体重、公母进行分栏, 12 头~18 头/栏。每日检查猪群采食及健康状况, 对异常猪做到早发现、早隔离、早治疗。
- 5.8.2 保温防潮, 适宜温度 30℃~28℃, 适宜湿度 65~70%。
- 5.8.3 断奶后 2 周内饲喂教槽料。
- 5.8.4 保育阶段 30d~60d, 日喂量按自身体重 4%, 3 次/d。60d 体重达到 15kg 以上, 转入育肥舍。

5.9 育肥猪

- 5.9.1 对 60d、体重 15kg 以上猪进行分群, 1.2 m²~1.6 m²/头。
- 5.9.2 圈舍温度保持在 22℃~15℃; 保持料槽用具干净, 地面干燥, 空气新鲜。
- 5.9.3 育肥猪日喂量按自身体重 4%, 自由采食, 育肥后期每头饲喂量不超过 4kg/d。

6 饲料卫生

应符合 GB 13078 的规定。

7 疫病防控

7.1 养殖场消毒应符合 NY/T 3075 的规定。

7.2 免疫程序见附录 A。

7.3 选用高效、低毒、无残留的驱虫药防治体内外寄生虫病。保育猪 50d 首次驱虫，间隔 7d~10d，再驱虫一次。育肥猪两个月驱虫一次，种猪一个季度驱虫一次。

8 养殖废弃物处理

8.1 畜禽粪污处理应符合 GB/T 36195 的规定。

8.2 病死猪处理见《病死及病害动物无害化处理技术规范》。

9 档案管理

建立健全饲养档案管理制度，档案记录包括入舍时间、饲料、消毒、免疫、防疫监测、无害化处理等内容，档案记录至少保存 2 年。

DB5226

地方标准

附 录 A
(规范性)
白洗猪免疫程序

A.1 白洗猪免疫程序，见表A.1。

表A.1 白洗猪免疫程序

序号	疫病名称	疫苗	免疫时间	免疫剂量	接种方式
1	支原体肺炎	支原体肺炎活疫苗	仔猪出生 3d 内	按疫苗说明书使用	肺部注射
			仔猪 21d 后	按疫苗说明书使用	肌肉注射
2	伪狂犬	伪狂犬活疫苗	仔猪：出生后 7d~14d、45d~50d、65d~70d 各接种一次	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			妊娠母猪：产前 6 周	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			种公猪：每年 2 次（3 月，9 月）	按疫苗说明书使用	肌肉注射
3	猪瘟	猪瘟活疫苗	仔猪：21d~28d，90d 各接种一次	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			保育猪：50d~60d	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			后备猪：配种前 3 周~4 周	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			种公猪：每年 2 次（3 月，9 月）	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			种母猪：产后 21d	按疫苗说明书使用	肌肉注射
4	口蹄疫	0 型灭活苗	仔猪：28d	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			后备猪：配种前 3 周~4 周	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			育肥猪：90d	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			种公猪：每年 2 次（3 月，9 月）	按疫苗说明书使用	肌肉注射
			种母猪：产后 28d	按疫苗说明书使用	肌肉注射

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国农业部. 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）. 2017-07-03
-

